

Bourrignau



Collection Vassal-Montpellier

136Mtp4

cl 4
g s 2
Bourrignau
~~Planchette~~
136 Mtp4

cl 4 Pl g s 2

Bourrignau





M. = le 5.9.1958 Pn=0
+3

Bourrignan.

Désignation :

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 2

Vigueur : 2

Charge :

S. 10

23

31

40

50

Désignation : Bourrignan

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité :

le 2.9.59
P=1

Charge :

+4

S. 1 9

2 9

3 6

4 1

5 10

Désignation : Bourrignan

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : Vendange le

Charge :

12.9.60 +6

S. 1 6

2 6

3 7

4 6

5 7

Désignation Bourrignan

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité 2.9.61 +4

Charge

S. 1 6

2 5

3 8

4 5

5 5

Désignation : Bourignan

Clos 4 Planche 9 Rang Souche 2

Vigueur : 2,5 V 13.8.62

Date de maturité : 17.9.62

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : s - m - ar - fox - herb

s 1 18 Disc - sph - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 12 avec pépins - ~~apryène~~

s 3 18 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 16

Année 1958

Bourrignan

N° Planche *Chs 4 P 9 52* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		27/3	31.3								
1	4.	1.	3.	x
2	4.	1.	2.	x
3	4.	0.	1.	
4	2.	1.	1.	x
5	4.	0.	2.	x

DE 31-3-58 +8
III^e

Bourrignan

Année 1959

N° *Chs 4 P 9 52*

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16.3	19.3	23.3	26.3	28.3	31.3				
1	6.	0.	0.	0.	0.	2.	6.
2	6.	0.	0.	0.	0.	1.	4.
3	6.	0.	0.	0.	0.	1.	2.
4	2.	1.	1.	2.	2.	2.	2.
5	5.	0.	0.	0.	0.	0.	1.

DE 30-3-59 +14

Année 1960

N° 4 PL 9 52

Planche

Baurrignau

Côté

	Nombre		D A T E S						
	Total	21.3	24/3						
1	8	1	2						
2	8	3	5						
3	8	3	4						
4	4	1	3						
5	6	0	2						

De 24-3-60x

+14

Année : 1961

Baurrignau

Emplacement : 24 952

	Nombre					D A T E S				
	total	13.3	16.3	20.3	23.3					
1	11	0	0	2	6					
2	10	0	2	3	4					
3	14	2	7	7	8					
4	9	0	3	4	6					
5	8	0	2	2	3					
6										
7										
8										
9										
10										

De 22-3-61x

+16

Année 1962

Bourvignau

N° Planche cl4.P.9.52 Côté

		P A T E S									
		Nombre total	5.4	10.4	16.4						
T.l	1	.16	.0.	1.	8. x
	2	.13	.0.	6.	12. x
	3	.12	.0.	2.	9. x
	4	.11	.2.	6. x	8. x
	5	.11	.0.	2.	7. x

De 14-4-62 + 11

Désignation :

Bourignon

VASSAL

cl 4

Planche 9

Côté 5

N° 2

Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - 3^e feuille
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Toul 4.5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *cel* Planche *9* côté *S* N° *2* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Bauvignau

VASSAL *Ch* Planche *9* côté *S* N° *2* Souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *7* - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *7* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Reimer 59

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *el 4* côté *S* N° *2* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - *ou* sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) *leg* - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) *ou* - court (3)

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

N° d'ordre

Bourignan

Désignation

VASSAL *84* planche *9* côté *5* N° *2* souche 1 ② ③ 4 5.

GRAPPE

- 24 -- Grosse ① -- Moyenne ② -- Petite 3.
24 -- Lâche 4 -- Moyenne 5 -- Compacte ⑥.
24 -- A pédoncule non visible ⑦ -- visible 8 -- long 9.
25 -- A pédoncule herbacé 1 -- mi-aoté ② -- aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré 4 -- non coloré ⑤.

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse ② -- Moyenne ③ -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière 7 -- irrégulière ⑧.
27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir ⑤.
27 -- Très pruinée 7 -- pruinée ⑧ -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière ① -- irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde ① -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 -- troncovoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant ① -- non persistant 2.
29 -- A section transversale : régulière ③ -- irrégulière ④ -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée ⑦.
29 -- A jus incolore ① -- coloré 2.
33 -- A peau fine 3 -- moyenne ④ -- épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue ⑥ -- juteuse ⑦ -- molle 8.
30 -- A saveur neutre ① -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacé 6 -- spéciale 7.
31 -- A pédicelle long 1 -- moyen 2 -- court ⑤.
31 -- A pédicelle de couleur : vert ④ -- rouge 5 -- irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur vert ⑦ -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident ① -- peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court ④ -- moyen 5 -- long 6.
32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré ③.
33 -- De séparation facile (égrenouse) 1 -- difficile ②.

Andréu Septembre 58

Dénomination *Baurignau*
Planche côté Rang *4.9.5.2*... souche 1-2-3-4-*5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *6* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausmann 11/62

N° d'ordre : Désignation: . . . Bourrignan . . .

Origine :

Emplacement : . Pl.4 . . . Vas. Pl.9 52 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : Forme ① - ② - ③.
17 - Dents : Méd/ B. ① - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - ② - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Rennes 58.